

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu działając na podstawie:

- 1) art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt.1 i art.37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 poz.416) zwana dalej uPIS;
 - 2) art.104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 poz.572) zwany dalej KPA;
 - 3) art.12 ust.1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r. poz. 757) zwana dalej u z.z.w.ś.;
 - 4) §9 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294 z późn.zm) ;
- po rozpatrzeniu wniosku Prezesa Zarządu POLCARGO – Medyka Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów w Obrocie Międzynarodowym Sp. z o.o. 37-732 Medyka 161, Pana Marka Drabika z dnia 15.05.2024r.

ZATWIERDZA

udokumentowany system jakości badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzonych przez Laboratorium POLCARGO – Medyka Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów w Obrocie Międzynarodowym Sp. z o.o do prowadzenia badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie: odczyn PH, przewodność elektrolityczna właściwa, barwa, mętność, chlorki, siarczany, żelazo, mangan, jon amonowy, azotany, azotyny, zapach, smak.

Zatwierdzenie następuje na okres od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji do dnia 12.06.2025r.

UZASADNIENIE

W dniu 15.05.2024r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu otrzymał pismo Prezesa Zarządu POLCARGO – Medyka Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów w Obrocie Międzynarodowym Sp. z o.o. 370732 Medyka 161, Pana Marka Drabika z prośbą o zatwierdzenie Laboratorium POLCARGO – Medyka Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów w Obrocie Międzynarodowym Sp. z o.o. 37-732 Medyka 161, do prowadzenia badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie: odczyn PH, przewodność elektrolityczna właściwa, barwa, mętność, chlorki, siarczany, żelazo, mangan, jon amonowy, azotany, azotyny, zapach, smak.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu dokonał analizy złożonego wniosku w oparciu o:

- 1) zaświadczenia potwierdzające przeszkolenie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej osób pobierających próbki wody do badań z dnia 20.02.2018r., 3.07.2020r., 27.04.2023r.
- 2) wykaz parametrów, metod badawczych i ich zakresy do zatwierdzenia przez PPIS z dnia 7.05.2024r. (załącznik Nr 2);
- 3) zestawienie charakterystyk metod fizyko – chemicznych stosowanych w badaniach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7.05.2024r. (załącznik Nr 3);
- 4) zestawienie wyników i ocena badań biegłości - uczestnictwo w dniu 16.06.2023r. w badaniach biegłości w zakresie analizy: stężenie jonów wodorowych pH, przewodności elektrycznej właściwej, barwy, mętności, żelaza, manganu, jonu amonowego, azotanów, azotynów, chlorków, siarczanów organizowanych przez EUROFINS OBIKŚ Polska sp. z o.o. Katowice z dnia 7.05.2024r. (załącznik Nr 4);
- 5) listę pracowników upoważnionych do pobierania próbek wody z dnia 7.05.2024r. (załącznik Nr 5);
- 6) listę pracowników upoważnionych do autoryzacji sprawozdań z badań z dnia 7.05.2024r. (załącznik Nr 6);
- 7) wykaz dokumentów Systemu Jakości POLCARGO – MEDYKA Sp. z o.o. z 8.05.2024r.;
- 8) Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego NR AB 914 z dnia 29.04.2024r. wydanie 19;
- 9) Harmonogram potwierdzenia ważności wyników na rok 2024 w Laboratorium Chemicznym i Ochrony Środowiska nr DB/POL/4.120b; opracowane i zweryfikowane w dniu 4.01.2024r.
- 10) Harmonogram Sprawdzania Wyposażenia do Kontroli, Pomiarów i Badań z dnia 29.01.2024r. DB/POL/4.30a;
- 11) Rejestr Wyposażenia do Kontroli, Pomiarów i Badań z dnia 12.01.2024r. DB/POL/4.41a;
- 12) Identyfikacja Wyposażenia Kontrolno - Pomiarowego do oznaczeń wykonywanych w Laboratorium Chemicznym i Ochrony Środowiska „Polcarg -Medyka”
- 13) Wykaz wyposażenia kontrolno – pomiarowego używanego w badaniach wody do spożycia;
- 14) Wykaz próbek do badań Nr 01/SC/126/24/PŚ z dnia 10.04.2024r. DB/POL/4.110b;
- 15) Wykaz próbek do badań Nr 01/SC/146/24/PŚ z dnia 18.04.2024r. DB/POL/4.110b;
- 16) Zakres Akredytacji Jednostki Inspekcyjnej Typu A Nr AK 010 z dnia 25.03.2024 wydanie 23;

- 17) Certyfikat Akredytacji Jednostki Inspekcyjnej Nr AK 010 jako jednostka inspekcyjna Typu A spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 z dnia 4.09.2020r. Akredytacji udzielono dnia 7.09.2004r.
- 18) Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 914 z dnia 14.05.2008r.; Akredytacji udzielono 14.05.2008r.
- 19) Tłumaczenie Certyfikatu PL 18/0726 System zarządzania funkcjonujący w Polcargu – Medyka Sp. z o.o. Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów w Obrocie Międzynarodowym, 37-732 Medyka 161, Polska, że został oceniony i certyfikowany jako spełniający wymagania zawarte w ISO 9001:2015 zakres rejestracji: Rzeczoznawstwo i kontrola towarów oraz badania i kontrola wody, ścieków, osadów, powietrza, gleby, biogazów i produktów rolno – spożywczych.
- 20) protokół z kontroli laboratorium ubiegającego się o uzyskanie zatwierdzenia systemu jakości przeprowadzonej w dniu 5.06.2024r. przez przedstawicieli: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku mgr inż. Edytę Curzytek oraz przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyśle mgr inż. Jolantę Pruchnik.

Według art.104 KPA §1 organ administracji publicznej załatwia sprawy przez wydanie decyzji.

Zgodnie z art.1 pkt 1 uPIS, Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska.

Stosownie do art.4 ust.1pkt.1 uPIS do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w szczególności dotyczących wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z art.12 ust.1 i 4 u z.z.w.ś nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o PIS przy czym badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać Laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Według § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach nadzoru nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wody właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może dokonać kontroli laboratorium przed zatwierdzeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, w zakresie udokumentowania systemu jakości prowadzonych badań wody, który powinien być zgodny z wymaganiami zawartymi w aktualnym wydaniu normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny dokonuje kontroli laboratorium, o której mowa w ust. 1, poprzez wskazanie: spośród pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej osób do przeprowadzenia kontroli, a w przypadku braku w strukturze organizacyjnej powiatowej lub granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej laboratorium, wystąpienie z wnioskiem do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o wskazanie laboratorium znajdującego się w strukturze organizacyjnej innej powiatowej lub granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej, z obszaru danego województwa lub z obszaru innego województwa, którego pracownicy mogą być wyznaczeni do przeprowadzenia kontroli, albo dwu- lub trzyosobowych zespołów do przeprowadzenia kontroli spośród osób wyszczególnionych na liście, o której mowa w ust. 3; do zespołu powinien być powołany co najmniej jeden pracownik laboratorium stacji sanitarno-epidemiologicznej. Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny we współpracy z państwowymi powiatowymi i państwowymi granicznymi inspektorami sanitarnymi z obszaru danego województwa sporządza listę pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej z obszaru danego województwa uprawnionych do dokonywania kontroli laboratorium przed zatwierdzeniem systemu jakości prowadzonych badań jakości wody. Pracownicy wskazani do przeprowadzenia kontroli dokonują kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez państwowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na miejsce ich zatrudnienia. Właściwy inspektor sanitarny przed wydaniem upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, o którym mowa w ust. 4, sprawdza, czy nie zachodzą przesłanki wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 KPA. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny podaje do publicznej wiadomości informację o laboratoriach wykonujących badania pobranych próbek wody na obszarze jego właściwości miejscowej uwzględniającą aktualną informację obejmującą: wykaz parametrów, metod badawczych i ich zakresy, dla których laboratorium uzyskało zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań jakości wody wraz ze wskazaniem okresu trwania zatwierdzenia; zestawienie charakterystyk metod badań stosowanych w badaniach jakości wody.

W toku prowadzonego działania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu stwierdził, że Laboratorium POLCARGO – Medyka Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów w Obrocie Międzynarodowym Sp. z o.o. 37-732 Medyka 161, prowadzi badania laboratoryjne wyszczególnionych parametrów a zakres oznaczanych stężeń obejmuje dopuszczalne zakresy wartości określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Po przeanalizowaniu całości dokumentów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu stwierdził spełnienie wymagań odnośnie zatwierdzenia Laboratorium POLCARGO – Medyka Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów w Obrocie Międzynarodowym Sp. z o.o. 37-732 Medyka 161 i orzekł jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

1. Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu ul. Mariacka 4, 37-700 Przemyśl, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Wniesienie odwołania w części opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności nie wstrzymuje wykonania decyzji.
3. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia.
4. Decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony (art. 107§4 KPA), jest ostateczna
5. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
6. Strona może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach.
7. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania obowiązku doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art.41 Kpa).



Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Przemyślu

Z-ca Państwowego
Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Przemyślu

Teresa Kuklewicz

Otrzymuje :

1. POLCARGO – Medyka Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów w Obrocie Międzynarodowym
Sp. z o.o. 37-732 Medyka 161 za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
2. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów
3. a/a

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. Mariacka 4, 37-700 Przemyśl.

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

- a) realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, e; art 9 ust.2 lit. b , g, h, i, j RODO),
- b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. j RODO).

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują: prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora. Podanie danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez Administratora, w celu realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod.psse.przemysl@sanepid.gov.pl

